



Infecciones y Sexo Oral

LEVANTASIERTO JUVENIL TAOISTA

20 SEXOLOGIKAS ALKHMIA Y MUTASEL



1

Infecciones y Sexo Oral

sep 12, 2012 por [jovenes taoistas](#)



Autor: Dr. Gund, Según la UNICEF “los jóvenes forman mas de la mitad de la población mundial” . Son ellos un cumulo de energía, vitalidad y entusiasmo en el contexto social al que pertenecen, pero desafortunadamente, hay un torrente de influencias negativas del mundo en el que viven . Un estudio entre muchos, el realizado por los profesores de la Facultad de Comunicación de la universidad de Navarra(España), concluyen que “los anuncios publicitarios ayudan o favorecen a que los adolescentes tengan actitudes de irresponsabilidad, consumismo y superficialidad ante la vida”. Y así, nos encontramos con múltiples factores que alejan a los jóvenes de su verdadera misión en la vida.

En esta publicación, solo nos centramos en estudios científicos que esclarecen cuales pueden ser las consecuencias de la practica de el sexo . Hay preocupación en los profesionales relacionados con la educación de los jóvenes, porque estos últimos, están viendo la practica de el sexo oral como normal, segura y sin consecuencias, y están

www.gftaognosticaespiritual.com

GRAN BIBLIOTECA VIRTUAL ESOTERICA ESPIRITUAL



Infecciones y Sexo Oral

LEVANTASIERTO JUVENIL TAOISTA

20 SEXOLOGIKAS ALKHMIA Y MUTASEL



aumentando la frecuencia de este tipo de actividades de alto riesgo para la salud, como se detalla a continuación.

Ahora, entrando en el tema propiamente dicho vemos como Douglas Quenqua (2012), en un estudio titulado vida sexual de los adolescentes es saludable, comenta como los adolescentes de acuerdo a la encuesta nacional de crecimiento familiar, son propensos a involucrarse en actividades de sexo oral, especialmente entre las edades de 15 a 19 años. De acuerdo a Susan Donaldson James (2012) “para ambos sexos, el numero de practicantes de el sexo oral aumenta entre las edades de 20 y 24 años; 81 por ciento de mujeres y 80 por ciento de hombres han practicado sexo oral” Ella, explica que debido al aumento en las enfermedades de transmisión sexual entre los jóvenes de 13 y 29 años, es que se ha dado el interés en profundizar en estos estudios, en la actualidad.

El siguiente es un resumen de un estudio realizado por científicos de Inglaterra quienes comentan como un grupo de expertos de el Departamento de Salud del gobierno Británico, concluyeron entre otros, que el SIDA puede transmitirse por la practica de el sexo oral y explican como no es cierto que el uso de enjuagues bucales disminuye el riesgo de este contagio. O sea, no importa las precauciones que se tomen, hay riesgo de contagio de SIDA.

El estudio explica que también la gonorrea se puede transmitir a la garganta durante el sexo oral. Muchas veces pasa desapercibido y la persona que se contagia no se da cuenta, hasta después de mucho tiempo.. Otras veces, se presenta acumulación de pus y dolor en la garganta, siendo esta la forma de transmisión de el germen. Y respecto a la sífilis, dice el estudio que se presenta en los labios de las personas que se contagian, con la practica de el sexo oral. En cuanto a la clamidia, comenta que se ha presentado casi como una epidemia entre los jóvenes sexualmente activos, y se puede transmitir por la practica de sexo oral. Y como la clamidia se establece en la garganta, ojos y nariz. Así mismo la enfermedad de El herpes tipo 1 se establece en los labios de las personas que se contagian con estas practicas.

Los científicos de el estudio dicen, que al haber contacto de la boca y ano, probablemente resultara en la transferencia de infecciones bacteriales como la salmonela. Así también, se produce la transmisión de la hepatitis A, hepatitis B y la hepatitis C. Y también explica como se ha encontrado la transmisión de lombrices y gusanos como consecuencia de estas relaciones.

Cáncer y el sexo oral: Los Centros para el control y prevención de la enfermedad, explican la relación de el sexo oral y el desarrollo de el cáncer cervical y otros cánceres relacionados con el HPV(virus de el papiloma humano) los que pueden no presentar signos o



Infecciones y Sexo Oral

LEVANTASIERTO JUVENIL TAOISTA

20 SEXOLOGIKAS ALKHMIA Y MUTASEL



síntomas hasta que están avanzados y difíciles de tratar. Estos incluyen los cánceres de vulva, vagina, pene, ano y orofaringe (parte posterior de la garganta, incluyendo la base de la lengua y las amígdalas), es tan común que al menos el 50% de los hombres y mujeres sexualmente activos, se contagian en algún instante en sus vida.

Según wikipedia respecto a la clamidia explica que “El **tracoma** es una inflamación de la conjuntiva causada por la bacteria *Chlamydia trachomatis*, la cual es contagiosa y se transmite por contacto directo con la persona infectada o por ciertas moscas que llegan a alimentarse de secreciones de personas infectadas. Y es la causa principal de ceguera infecciosa mundial. Globalmente, 84 millones de personas sufren de esta infección, y cerca de 8 millones tienen discapacidad visual como consecuencia de esta enfermedad. A nivel mundial esta enfermedad provoca severas incapacidades visuales”

Al recordar el estudio de científicos de Inglaterra, se refieren a la clamidia (bacteria *Chlamydia trachomati*) como una epidemia entre los jóvenes sexualmente activos y por otro lado vemos la preocupación en la actualidad por el aumento de las practicas de el sexo oral entre los jóvenes, lo que nos hace pensar en un posible aumento de la ceguera infecciosa mundial, entre otros males, como resultado de estas relaciones.

Textos consultados,

Centers for Disease Control and Prevention CDC 24/7; Saving lives, protecting people. Sexually Transmitted Diseases (STDs).

CDC: Dip in Oral Sex Among Teens, but Numbers Still High By SUSAN DONALDSON JAMES , 2012.

Infection risk and oral sex Reviewed by Dr David Delvin, GP and family planning and sex specialist.

Sex Life of Teenagers Is Subject of Study By DOUGLAS QUENQUA. Published, 2012

Wikipedia. <http://es.wikipedia.org/wiki/Tracoma>



Infecciones y Sexo Oral

LEVANTASIERTO JUVENIL TAOISTA

20 SEXOLOGIKAS ALKHMIA Y MUTASEL



4

Anexos

¿Qué relación existe entre el sexo oral y el cáncer de garganta?



ABC.ES/ABC_ES/ MADRID

Día 02/09/2015 - 16.59h

Expertos en Oncología nos explican de qué modo el virus del papiloma se ha demostrado como uno de los causantes, aunque el tabaco es el primer factor de riesgo

ABC.ES

El 26,7 por ciento de los cánceres de garganta detectados en España está causado por el virus del papiloma humano



El Actor Michael Douglas nos sorprendía al asegurar que el sexo oral había sido el causante de su **cáncer de garganta**, descartando otros factores como el alcohol y el tabaco. Por mucho que la afirmación nos pueda parecer extraña, numerosos estudios parecen darle la razón al actor, por lo menos en parte. Así lo recoge, por ejemplo, la investigación realizada por el Instituto Nacional del Cáncer de EE.UU. publicado en la revista Journal of Clinical Oncology.

La investigación ha estado dirigida por la profesora Maura Gillison junto a un equipo de Universidad Estatal de Ohio, y concluye que la infección con el virus del **papiloma**

www.gftaognosticaespiritual.com

GRAN BIBLIOTECA VIRTUAL ESOTERICA ESPIRITUAL



Infecciones y Sexo Oral

LEVANTASIERTO JUVENIL TAOISTA

20 SEXOLOGIKAS ALKHMIA Y MUTASEL



5



humano (VPH), un virus de transmisión sexual, ha superado como causante de cáncer oral al tabaco y el alcohol. **En concreto, el virus de papiloma humano puede ser el causante del conocido como cáncer de cabeza y cuello, que en el caso de Michael Douglas, le habría provocado un tumor debajo**

de la lengua.

Afirma la doctora que «la relación entre el VPH y el cáncer de cabeza y cuello cambia totalmente nuestra idea de **quién está en riesgo**, cómo tratar el cáncer, su pronóstico y la prevención».

Estudios similares se ha realizado también en España. Y las conclusiones van en el mismo sentido. El 26,7 por ciento de los cánceres de garganta detectados en España está causado por el virus del papiloma humano (VPH) transmitido **por vía sexual oral**, según un estudio realizado conjuntamente por cuatro hospitales de Madrid, que por primera vez cuantifican la afectación del virus con los tumores de orofaringe.

Según la jefa del Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital La Princesa de Madrid, Laura Cerezo, con los datos extraídos de la investigación realizada sobre 102 pacientes entre el año 2000 y el 2008 en los hospitales La Princesa, Puerta de hierro, Ramón y Cajal y Doce de Octubre, «es relevante analizar la incidencia del cáncer de orofaringe inducido por VPH porque estos tumores, que generalmente se dan **en pacientes más jóvenes**, de 40 a 55 años, responden mejor a la quimioterapia y radioterapia».

Según la Doctora Cerezo, «hasta fecha reciente el virus del papiloma sólo se relacionaba con los cánceres de cuello uterino y de ano», si bien el resto de casos siguen teniendo como causa principal el **tabaco y el alcohol**, y el cambio de hábitos sexuales y el mayor número de parejas han influido en esta irrupción.

Aún así, Laura Cerezo insiste en que «es mucho peor el tabaco que el sexo oral, y además, en el caso del actor Michael Douglas, **no se puede determinar** qué porcentaje de su cáncer es debido al tabaco y qué porcentaje es debido a la práctica del sexo oral». Es más, nos



www.gftaognosticaespiritual.com

GRAN BIBLIOTECA VIRTUAL ESOTERICA ESPIRITUAL



Infecciones y Sexo Oral

LEVANTASIERTO JUVENIL TAOISTA

20 SEXOLOGIKAS ALKHMIA Y MUTASEL



recuerda que en el estudio realizado por los hospitales madrileños «un alto porcentaje de los pacientes eran fumadores».

«*Es mucho peor el tabaco que el sexo oral*»

El tumor causado por el papiloma afecta más a hombres, porque **las mujeres tienen mayor carga viral en sus genitales que los hombres.** Como dato más positivo respecto a este tipo de cáncer, la supervivencia es mayor en los tumores causados por el virus del papiloma que los relacionados con el consumo de alcohol o tabaco.


Según el estudio, **sobreviven un 67,4% de los pacientes** con tumor infectados por el virus del papiloma, frente a un 49,7% de enfermos con el mismo tumor causados por alcohol o tabaquismo.

La doctora Laura Cerezo nos cuenta que «no existe un test que nos permita saber con antelación si va a haber cáncer o no, por lo que lo fundamental es realizar un **diagnóstico precoz**». Y para ello, debemos de estar pendientes de determinados síntomas que, cuando hacen acto de presencia, nos deben de llevar a la consulta del médico. Síntomas como «el dolor intenso de garganta, la aparición de sangre en la garganta, o si encontramos algún bulto».

El cantante de Iron Maiden achaca al sexo oral su cáncer de lengua

Pide prestar más atención al virus del Papiloma Humano

03.09.15 | 20:22h. Noticias Cuatro |



[Bruce Dickinson](#) · [cáncer de lengua](#) · [sexo oral](#) · [Iron Maiden](#)

Bruce Dickinson, el vocalista y líder de la banda británica Iron Maiden, aseguró que el cáncer de lengua del que todavía se está recuperando fue provocado por tener sexo



Infecciones y Sexo Oral

LEVANTASIERTO JUVENIL TAOISTA

20 SEXOLOGIKAS ALKHMIA Y MUTASEL



oral. El músico ha culpado al virus del Papiloma Humano de muchos de los cánceres de cuello que padecen hombres que no son fumadores, ni grandes bebedores.

- Bruce Dickinson, cantante de Iron Maiden, tiene cáncer de lengua
Bruce Dickinson, que fue diagnosticado de cáncer en 2014, [ha asegurado en una reciente entrevista](#), que sufrió dos tumores, uno al final de la lengua y en un nódulo del cuello.

El cantante del mítico Iron Maiden, que se ha sometido a meses de quimioterapia, explicó que su cáncer y el de muchos otros es a causa del virus del Papiloma Humano.

"Podría decir que cada vez que oigas que alguien sufre de cáncer de amígdala, de garganta, pulmonar o el que sea, si es que no son grandes fumadores o bebedores, seguramente se debe al virus HPV".



El músico aludió al actor Michael Douglas y las bromas que se hicieron después de que él hiciera público que tuvo cáncer por tener sexo oral con frecuencia, para pedir que se debe tomar en serio estas prácticas sexuales por el alto riesgo a padecerlo.

"Hay un incremento de 500% en este tipo de cáncer en los hombres que tienen más de 40 años, un aumento del 500%. Es enorme. Es el mismo virus que causa cáncer cervical."



Infecciones y Sexo Oral

LEVANTASIERTO JUVENIL TAOISTA

20 SEXOLOGIKAS ALKHMIA Y MUTASEL



La tendencia actual entre los jóvenes –y también adultos– es la iniciación a través de ciertas prácticas sexuales. Por lo cual es importante mencionar los peligros evidentes y más latentes que corre tu salud si te expones sin protección y sin tener la más mínima información.

15 de Febrero de 2015 a la(s) 6:0 / Karla Velasco

HSV1 - Oral Herpes



HSV2 - Genital Herpes



ay más de 30 bacterias, virus y parásitos causantes de infecciones de transmisión sexual, la mayor parte de las cuales se propaga por contacto sexual. Estas pueden dar lugar a enfermedades crónicas, virus de inmunodeficiencia adquirida VIH/sida, complicaciones durante el embarazo, infertilidad, cáncer cervicouterino y muerte, establece la Organización Mundial de la Salud (OMS).

A esto hay que agregar que estas enfermedades no se originan exclusivamente en las partes íntimas del cuerpo, sino también existen otras vías de contagio, como la oral. El riesgo inminente de contagio de enfermedades de transmisión sexual está asociado a factores como la actividad sexual a temprana edad, la multiplicidad de parejas sexuales y las



Infecciones y Sexo Oral

LEVANTASIERTO JUVENIL TAOISTA

20 SEXOLOGIKAS ALKHMIA Y MUTASEL



relaciones sexuales sin protección. Algo que se debería pensar dos veces.

*Cerca de 16 millones de personas, entre 14 y 69 años, tienen una versión oral del virus del papiloma humano (VPH) en la boca y garganta que **los expertos en medicina atribuyen a la práctica del sexo oral.** La cifra es una proyección estadística sobre 5,500 muestras de hisopado bucal realizadas por distintas agencias gubernamentales en 2009 y 2010 solo en Estados Unidos (EUA).*

Se dice, por ejemplo, que el VPH es una puerta para el cáncer. La tasa de cáncer oral relacionada con el virus de papiloma humano transmitido sexualmente aumentó dramáticamente en dos décadas, reveló una nueva investigación realizada en EUA.

